

Wapno palone mielone WR

Kod: PKWiU 23.52.10.0
Ref: opo_wap_palone_mielone_wr.pdf

Rev: 02
Data: Styczeń 2012

Opis produktu

Wapno palone mielone jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie wapna palonego kawałkowego. Głównym składnikiem jest tlenek wapnia [CaO].

Zastosowanie

Wapno palone mielone stosuje się w ochronie środowiska (neutralizacja odpadów stałych i ciekłych).

Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2011r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	92,7%	min. 91,0%
MgO	1,5%	max. 2,5%
CO ₂	1,7%	max. 3,0%
SO ₃	0,02%	max. 0,1%
Własności fizyczne		
Reaktywność t60	1 min. 49sek.	max. 3min.
Ciężar nasypowy	0,908kg/dm ³	
Pozostałość na sicie 0,09mm:	11,8%	
Pozostałość na sicie 0,2mm:	1,1%	

*) Wartości średnie nie są gwarantowane przez producenta.

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

Wapno palone mielone WR jest dostępne w workach typu Big Bag, workach 25 kg, bądź jest ładowane luzem do cystern samochodowych lub wagonów kolejowych typu CWL.

Magazynowanie

Produkt powinien być transportowany i składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Preparatu – tlenek wapnia
www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 375, 376, 379, 368; fax.: (77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com

Zakład wapienniczy: Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
Jednostka Produkcyjna w Tarnowie Opolskim
ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (77) 45 16 200; fax.: (77) 46 44 401
Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS nr KRS: 55906
Kapitał zakładowy: 53.529.000zł; NIP: 754-033-61-44