

Wapno palone kawałkowe NR

Kod: PKWiU 26.52.10-33.00
Ref: woj_wap_palone_kawalkowe_nr.pdf

Rev: 02
Date: Styczeń 2010

Opis produktu

Wapno palone jest produktem otrzymywanym w wyniku wypalania kamienia wapiennego w piecach wapienniczych. Głównym składnikiem jest tlenek wapnia [CaO].

Zastosowanie

Wapno palone kawałkowe stosuje się w przemyśle chemicznym i ochronie środowiska.

Badania wykonano zgodnie z PN-EN 459-2:2003

Skład chemiczny	Wartości średnie za 2009r. *)	Wartości gwarantowane
CaO	89,0%	min. 80,0%
MgO	3,0%	max. 5,5%
CO ₂	3,0%	max. 10,0%
NR+SiO ₂	2,0%	max. 2,5%
R ₂ O ₃	1,2%	max. 1,5%
Straty prażenia	6,5%	
Właściwości fizyczne		
Reaktywność t60 wg PN-EN 459-2:2003	17min. 13sec.	max. 30 min.
Granulacja, mm	0-120	

Podane analizy są orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Opakowanie

Produkt jest ładowany luzem na, zabezpieczone przed wilgocią i zabrudzeniem, specjalne naczepy samochodowe („wanny”) lub wagony kolejowe.

Magazynowanie

Produkt powinien być transportowany i składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Bezpieczeństwo

Karta Charakterystyki Substancji / Produktu – tlenek wapnia,
www.lhoist.pl.

Centrum Obsługi Klienta: ul. Świerczewskiego 5, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: (0-77) 45 16 375, 376, 379, 380, fax.: (0-77) 45 16 377, 378
www.lhoist.pl, cok@lhoist.com



Zakład wapienniczy: ZW Wojcieszów Sp. z o.o. w Wojcieszowie;
ul. B. Chrobrego 77B; 59-550 Wojcieszów;
tel.: (0-75) 75 11 775, fax.: (0-75) 75 12 339
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział XI Gospodarczy KRS nr KRS: 80653
Kapitał zakładowy: 17 952 100 zł; NIP: 611-02-02-699